



**MP 4002AD/ MP 4002SP/ MP 5002AD/
MP 5002SP**

Nowa architektura urządzeń z kontrolerem
GWNX

Przyszłościowe rozwiązania dostępne już dziś!

**Chcesz pracować zużywając mniej energii,
redukując koszty i mieć poczucie
bezpieczeństwa..?**



RICOH

Ricoh Aficio MP 4002/ MP 5002 to odpowiedź na Twoje potrzeby!



Wydajne urządzenia wielofunkcyjne dla dużych i średnich grup roboczych

RICOH

MP 4002/ MP 5002: Kluczowe cechy

- **Łatwa obsługa:** Personalizacja wyświetlacza
- **Produktywne:** Szybki czas nagrzewania
- **Wszechstronne:** Duża gama opcji wykończenia dokumentu
- **Sieciowe**
- **Bezpieczne:** Wielopoziomowe uwierzytelnianie

Szybki przegląd:

- Kompaktowa obudowa
- Drukowanie i kopiowanie mono, kolorowy skaner
- Personalizowany ekran
- Przeglądarka stron www
- Wydruk z USB/SD



RICOH

MP 4002/ MP 5002: Łatwo dostępny

- **Konfigurowany ekran powitalny:** możliwość wstawiania logo firmy, tworzenia własnego ekranu głównego, skróty do najczęściej używanych funkcji
- **Intuicyjne menu:** Pozornie skomplikowane zadania są łatwe do realizowania. Regulowany, kolorowy wyświetlacz.
- **Wydruk z USB/SD:** wyposażone w czytnik kart USB/SD, który pozwala użytkownikom na drukowanie dokumentów PDF i JPEG/TIFF na miejscu



MP 4002/ MP 5002: Wydajne i wszechstronne

- MP 4002: pracuje z prędkością 40 str./min. dostarczając 2400 str./h
MP 5002: pracuje z prędkością 50 str./min. dostarczając 3000 str./h
- Standardowa pojemność papieru 1200 / maksymalna pojemność papieru 4400
- Profesjonalne wykończanie dokumentów
- Automatyczny podajnik dokumentów: wersje AD i SP wyposażone są w wysokiej pojemności 100 arkuszowy podajnik ARDF, który może być używany do zasilania jedno i dwustronny oryginałów do skanowania i kopiowania.



MP 4002/ MP 5002: Sieciowe

- Gotowość do pracy w sieci: dostarczane z interfejsem sieci Ethernet , może być podłączony bezpośrednio do interfejsu bezprzewodowego
- Mail to print – możliwość drukowania maili razem z załącznikami
- Bezpośredni wydruk PDF
- Opcja IDPS
- Karta VM w standardzie (wersja SP)



MP 4002/ MP 5002: Bezpieczeństwo

- Obowiązkowa funkcja bezpieczeństwa informacji wymusza zabezpieczenie dokumentów przez automatyczne dodanie informacji do każdego wyprodukowanej pracy
- Quota setting umożliwia administratorowi nałożenia ograniczenia ilości wydruków
- Przy pomocy nowej funkcji *wydruku stron tytułowych*, urządzenie rozpoczyna realizację danego zadania od wydrukowania strony tytułowej ułatwiając identyfikację jego twórcy
- Zgodne z IEEE2600.1 aby zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie Common Criteria



MP 4002/ MP 5002: Wyposażenie



Konfiguracja standardowa:

ARDF* (100 arkuszy)
Kaseta na papier 1 (550 arkuszy)
Kaseta na papier 2 (550 arkuszy)
Taca ręczna (100 arkuszy)
Dupleks


1

MP 4002/ MP 5002: Opcje

External Options

The following external options are available for Aficio MP 4002 and MP 5002:

- 1 = Paper Feed Unit PB3130 (2 x 550 sheet paper tray)
- 2 = Paper Feed Unit PB3140 (2 x 1000 sheet LCT)
- 3 = Cabinet
- 4 = LCIT RT3020 (1200 sheet side LCT)
- 5 = Internal Shift Tray SH3060
- 6 = 1 Bin Tray BN3100
- 7 = Bridge Unit BU3060
- 8 = Side Tray Type C5502 (250 sheet side tray)
- 9 = Finisher SR3090 (1000 sheet finisher)
- 10 = Finisher SR3120 (3000 sheet finisher)
- 11 = Booklet Finisher SR3110 (2000 sheet booklet finisher)
- 12 = Punch Kit PU3030 (for SR3120 and SR3110) [not shown]



MP 4002/ MP 5002: Main specifications

- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz serwer dokumentów
- Prędkość kopiowania: 40/ 50 str./min.
- Wydruk pierwszej strony: mono: 4.1/ 3.5 sec.
- 100-arkuszowy podajnik dokumentów
- Taca ręczna do obsługi szerokiej gamy papieru
- Rozdzielczość drukowania HQ1200
(1,200 x 1.200 dpi)
- PCL & PS3
- Odchylany, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- TEC energy star: 2930/ 3465 W/h



MP 4002/ MP 5002: W pigułce..

- 40/ 50 str./min.
- Nowy kontroler GWNX
- Nowoczesny wygląd
- Cyfrowy system zarządzania dokumentami
- Łatwość obsługi
- Przyjazne środowisku
- Kompaktowa obudowa i wielofunkcyjność
- Niskie koszty

