

RICOH

Jedno urządzenie – wiele funkcji
Drukowanie, kopiowanie,
faksowanie i skanowanie w kolorze



Aficio™ FX200

Maksymalna funkcjonalność w zwartej obudowie

Tworzysz dokumenty używając drukarki i/lub kopiarki. Co powiesz, jeżeli zaproponujemy Ci wysokiej jakości drukarkę, wydajną kopiarkę, szybki faks i kolorowy skaner sieciowy – wielofunkcyjne urządzenie oferujące w standardzie pełną funkcjonalność? Przedstawiamy tanie, łatwe w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne Aficio™FX200. Zaraz po rozpakowaniu z kartonu urządzenie jest gotowe do pracy oferując wszystkie funkcje! Po prostu podłącz i pracuj!



Bezpośrednie drukowanie/ skanowanie z/do zewnętrznej pamięci USB

Teraz już nie trzeba nawet podłączać komputera żeby drukować/skanować z/do zewnętrznej pamięci USB. Zeskanowane pliki są od razu dostępne dla innych użytkowników po zapisaniu ich na zewnętrznym nośniku danych.

Wydajność gwarantowana

Przyspiesz prace biurowe! Aficio™FX200 produkuje wysokiej jakości wydruki/kopie z szybkością 20 stron na minutę. Pierwszą stronę uzyskasz już po 10 sekundach! Jeszcze większą szybkość pracy z dokumentami gwarantuje podajnik oryginałów na 50 arkuszy. Dzięki nowatorskiemu trybowi oszczędzania energii Aficio™FX200 jest od razu gotowy do pracy.



Dodatkowe potrzeby?

Jeżeli pracujesz z dużymi plikami, robisz dużo kopii lub odbierasz wiele faksów nieprzerwaną pracę Aficio™FX200 gwarantuje wyposażenie go w dodatkową kasetę na 250 arkuszy. W razie potrzeby pamięć może być rozszerzona do 64 MB lub nawet 160 MB.





Zwarta budowa, oszczędność miejsca

- Niewielki rozmiar podstawy
 - Pełna obsługa od przodu urządzenia
 - Wymiary umożliwiające efektywne wykorzystanie przestrzeni
- Urządzenie można umieścić gdziekolwiek: bezpośrednio na biurku lub blisko miejsca pracy. Łatwy dostęp do urządzenia oraz oszczędność cennej przestrzeni biurowej gwarantowane!

Szybki modem faksu G3

Szybki modem Aficio™FX200 zaspokoi wszelkie potrzeby związane z wysyłaniem faksów. Standardowy podajnik dokumentów ułatwia skanowanie wielostronicowych dokumentów. Dzięki dużej szybkości drukowania przychodzących faksów użytkownik nie traci czasu w oczekiwaniu na wiadomość.

Skanowanie w kolorze poprzez sieć

Aficio™FX200 pozwala równocześnie zaoszczędzić czas i koszty oraz wyeliminować kłopoty związane z archiwizacją danych. Urządzenie oferuje skanowanie kolorowych dokumentów bezpośrednio do komputera osobistego poprzez sieć za pośrednictwem sterownika TWAIN. Szyba ekspozycyjna umożliwia nawet skanowanie obiektów trójwymiarowych, takich jak książki czy magazyny.



Doskonała jakość dokumentów

Niezależnie od rodzaju i ilości wykonywanej pracy Aficio™FX200 oferuje wysoką jakość dzięki rozdzielczości 1.200 dpi. Zastosowana pamięć wewnętrzna umożliwia wykorzystanie charakterystycznej dla urządzeń cyfrowych funkcjonalności – jeden skan wiele kopii. Rozwiązanie to zwiększa wydajność urządzenia i zmniejsza możliwość wystąpienia usterki.

Uniwersalna drukarka sieciowa

Standardowa karta sieciowa w Aficio™FX200 umożliwia udostępnianie funkcjonalności urządzenia wszystkim użytkownikom w grupie a także umożliwia oszczędność przestrzeni. Dla zastosowań osobistych dostępny jest port równoległy oraz USB 2.0.



Prosta obsługa

Dzięki czytelnemu panelowi obsługowemu praca z urządzeniem jest intuicyjna. Wydrukowanie pliku, skopiowanie oryginału czy wysłanie faksu to kwestia sekund. Również wymiana wielokolorowego tonera jest prosta.





Aficio™ FX 200

Specyfikacja



KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie laserowe, druk elektro-fotograficzny	
Prędkość kopiowania:	20 kopii na minutę	
Rozdzielczość:	600 x 1.200 dpi	
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99	
Czas nagrzewania:	Poniżej 42 sekund	
Pierwsza kopia:	10 sekund	
Zoom:	25 - 400% (kroki co 1%)	
Pamięć:	Standardowo:	32 MB
	Maksymalnie:	160 MB
Pojemność papieru:	Standardowo:	1 x 250-arkuszy (taca na papier) 1 x 50-arkuszy (podajnik ręczny)
	Maksymalnie:	550 arkuszy
Pojemność tacy na kopie:	Standardowo:	150 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:	Taca na papier:	A6 - A4
	Podajnik ręczny:	A6 - A4
Gramatura papieru:	Taca na papier:	60 - 90 g/m ²
	Podajnik ręczny:	60 - 163 g/m ²
Wymiary		
(Szer. x Głęb. x Wys.):	450 x 435 x 457 mm	
Waga:	Poniżej 17 kg	
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy:	Praca:	Maksymalnie 400 W
	Oszczędzanie energii:	Poniżej 100 W
	Czuwanie:	30 W



DRUKARKA

Prędkość drukowania:	20 wydruków na minutę	
Język opisu strony:	Standardowo:	PCL6
Rozdzielczość:	300 x 300 dpi/600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (emulacja)	
Interfejsy:	Standardowo:	USB 2.0 Ethernet10 base-T/100 base-TX Łącze dwukierunkowe IEEE 1284
Protokół sieciowy:	TCP/IP, SNMP, HTTP1.1	
Obsługiwane systemy:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP	



SKANER

Tryby skanowania:	Kolor (24 bit), Skala szarości (8 bit) Półtony (1 bit), Linijowe (1 bit)	
Rozdzielczość:	600 dpi (maksymalnie 4.800 dpi interpolowana)	
Rozmiar oryginału:	A4	
Dołączone oprogramowanie:	TWAIN (sieciowy)	



FAX

Sieć:	PSTN, PBX	
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3	
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kbps	
Rozdzielczość:	Maksymalnie:	300 x 300 dpi
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG (JPEG: faksowanie w kolorze)	
Szabkość skanowania:	Okolo 2,5 sekundy ¹	
Pojemność pamięci:	Standardowo:	4 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak	



OPROGRAMOWANIE

- Web Image Monitor
- Printer Settings Utility
- SmarThru4
- SetIP
- ScanClair

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Pamięć 32/128 MB DIMM
- Taca na 250 arkuszy papieru

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Wielokładnikowy toner startowy (wydajność: ok. 3.500 kartek²)
- Toner wielokładnikowy (wydajność: ok. 5.000 kartek²)

- 1 Zgodnie z kartą testową ITU-Tnr 1.
- 2 Przy 5% zaczerpieniu.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania. Dodatkowych informacji o dostępnych modelach, elementach opcjonalnych i oprogramowaniu.



Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Ricoh deklaruje zgodność produktu z wytycznymi ENERGY STAR w zakresie efektywności energetycznej.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie naturalnych zasobów Ziemi.

Wszystkie marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.

Parametry techniczne oraz wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może różnić się od koloru przedstawionego w tej broszurze.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą być zmieniane, kopiowane w całości lub w części, ani też włączane do innych dokumentów bez wcześniejszej pisemnej zgody Ricoh Europe B.V.

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 64 18 601

www.ricoh-europe.com