


Wysoka moc produkcyjna



Uniwersalna obróbka dokumentów

Chcąc sprostać wymaganiom klientów na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku, potrzebna jest szybka reakcja na ich potrzeby. Firma Ricoh- lider na rynku wysokonakładowych rozwiązań - proponując Ci nowe modele serii Pro™, sprawi, że Twoja praca stanie się łatwiejsza. Wychodząc na przeciw Twoim oczekiwaniom, zaprojektowano kompletnie nowe modułowe urządzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX. Wyjątkowo niezawodny produkt firmy Ricoh jest najbardziej atrakcyjnym urządzeniem w swojej klasie. Dzięki wysokiej funkcjonalności oraz unikalnym rozwiązaniom wykańczającym druk, gwarantujemy iż odczujesz zdecydowany wzrost produktywności Twojego biznesu.

- Wysoka produktywność.
- Optymalna niezawodność i wytrzymałość.
- Pełnokolorowe skanowanie.
- Różnego rodzaju kontrolery druku.
- Szeroki wybór opcji do profesjonalnej obróbki końcowej.



Pełna automatyzacja Twojej pracy



BĄDŹ PRO™

Produktywność. Profesjonalizm. Postęp. Firma Ricoh zwraca szczególną uwagę na rynek wydruku produkcyjnego. Linia urządzeń "Pro" łączy w sobie jakość, prędkość pracy oraz możliwości obróbki końcowej, cechy charakterystyczne dla produktu profesjonalnego. Niezawodne, a jednocześnie łatwe w obsłudze urządzenia będą sercem Twojego środowiska biznesowego.



WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

- Nieprawdopodobna wydajność 90/110/135 stron na minutę – przy druku jedno i dwustronnych (format A4).
- Pełna prędkość 90/110/135 strona na minutę podczas produkcji broszur.
- Możliwość połączenia dwóch systemów i podwojenie prędkość wydruku.
- Możliwość wymiana tonera oraz dołożenia papieru bez przerywania pracy urządzenia i spadku prędkości.



OPTYMALNA NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Zostań liderem na swoim rynku. Urządzenie firmy Ricoh Pro™ 907EX/1107EX/1357EX posiada najbardziej wytrzymały silnik w swojej klasie. Dla zwiększenia ciągłości Twojej pracy, a co za tym idzie komfortu, Ricoh wprowadza program „Trained Customer Replaceable Units” (TCRU), dzięki któremu, po specjalnym przeszkoleniu Twoich operatorów przez serwis Ricoh, będą mogli sami dokonać koniecznych napraw np. podczas nocnej zmiany. Wyniku tego czas przestoju urządzenia staje się krótszy, a maksymalna wydajność nie zmniejsza się.



PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE

Kolorowy skaner to standard w Pro™907EX/1107EX/1357EX.

- Pełnokolorowe i czarno-białe skanowanie 80 stron na minutę (200 DPI, A4).
- niesamowita ostrość obrazów w rzeczywistej rozdzielczości 1200 DPI.
- błyskawiczna dystrybucja Twoich dokumentów do poczty e-mail lub bezpośrednio do wskazanego folderu.

ŁATWY I PRZYJAZNY W UŻYCIU PANEL OPERACYJNY

- Duży kolorowy panel operacyjny LCD.
- Łatwe programowanie zadań dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
- Pogląd miniatur pozwala obejrzeć i edytować dokumenty zapisane na serwerze dokumentów.
- Uniwersalne funkcje edycyjne.



SZEROKI WYBÓR WBUDOWANYCH OPCJI DO PROFESJONALNEJ OBRÓBKI KOŃCOWEJ

- Wielopozycyjne składanie m.in. do Z, C.
- Zszywanie, dziurkowanie i dodawanie okładek.
- Całkowicie automatyczne oprawianie w spirale – w trybie on-line.
- Produkcja profesjonalnych broszur trójstronnym docinaniem krawędzi.
- Wysokiej jakości oprawa klejowa grzbietu.



Prosta obsługa

Pro™907EX/1107EX/1357EX został tak zaprojektowany, aby trudne zadania uczynić łatwymi. Unikalny sterownik RPCS™ firmy Ricoh pozwala na zaprogramowanie często używanych ustawień. Gwarantuje to, szybkie i nieskomplikowane opanowanie przez każdego użytkownika wszystkich możliwości urządzenia. Niedoświadczeni użytkownicy docenią funkcje uproszczonego panelu, która umożliwia łatwy dostęp do podstawowych funkcji urządzenia.



Przyjazny dla użytkownika

ŁATWIEJSZA OBSŁUGA

- Łatwe programowanie za pomocą kolorowego panelu LCD.
- Za pomocą jednego kliknięcia można wydrukować każdą pracę.
- Ograniczona ilość kroków w ustawianiu lub edycji zadań drukowania.
- Za pomocą miniatur można zobaczyć i przejrzeć dokumenty zapisane na serwerze dokumentów.

ŁATWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przejrzysty animowany przewodnik panelu operatorskiego sprawia, że rozwiązywanie problemów związanych z ewentualnymi zacięciami staje się prostsze. Dzięki regulacji panelu w kilku płaszczyznach zawsze masz na niego pogląd, bez względu to gdzie aktualnie znajdujesz się przy urządzeniu. Istnieje możliwość zamontowania dodatkowego ramienia (opcja) do panelu w celu przeniesienia go jeszcze bliżej użytkownika.

ŁATWA WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Ograniczone do minimum wizyty techników serwisowych, a maksymalna wydajność zwiększa się. Dzięki naszemu profesjonalnemu programowi szkoleniowemu (TCRU), operator zostaje przeszkolony do samodzielnej wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zaawansowany operator upoważniony jest do wymiany bębna, zespołu nośnika, zespołu czyszczącego, zespołu wstępnego ładowania i ładowania, siatki czyszczącej i rolki podawania papieru, natomiast pojemnik na zużyty toner może zostać wymieniony przez każdego użytkownika.

Zmaksymalizuj swoją produkcję

Linia Pro™ 907EX/1107EX/1357EX została zaprojektowana, aby sprostać najtrudniejszym harmonogramom prac i skutecznie zorganizować proces produkcji. Od przygotowania pracy do profesjonalnego wykańczania cały czas masz możliwość kontroli całego procesu. Urządzenia Ricoh są zaprojektowane tak aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do uzyskania Twojej pracy i zwiększyć elastyczność.



Zbudowany do wysokich nakładów



PRAWDZIWA SIŁA W PRODUKCJI

Jako profesjonalista w tworzeniu dokumentów Pro™907EX/1107EX/1357EX szczyli się :

- Nieprzerwaną pracą z prędkością 90/110/135 stron na minutę, idealny w okresie największego zapotrzebowania.
- Zintegrowanym obiegiem dokumentów od początku do końca.
- Drukowaniem dwustronnym, które realizowane jest z taką samą prędkością jak jednostronne.



ZAPROJEKTOWANY DO WYSOKONAKŁADOWEJ PRACY

- Maksymalna pojemność papieru 8,050 arkuszy.
- Przygotowany do ciężkiej pracy: urządzenie pracuje bez zakłóceń, nawet gdy zostaje mocno dociążone podczas pracy wysokonakładowych.
- Pro™1357EX jest szczególnie pomocny, gdy mamy duże nakłady pracy - 2 miliony stron w ciągu miesiąca (Pro™1107EX: 1,5 miliona/907EX: 1 milion).
- Pełna prędkość mechanizmu podczas drukowania dwustronnego.



NIEPRZERWANA PRACA

- 9 różnych podajników papieru i automatyczna zmiana kasety, nie zatrzymując procesu druku.
- Podczas pracy masz możliwość uzupełnić toner i zaprogramować (lub w skrajnych przypadkach wykonać) nowe prace.
- Dwa pojemniki na toner - wydajność 120.000 stron każdy. Tylko dwa pojemniki z tonerem na 120,000 stron formatu A4.
- Kopiowanie w tandemie: nieprzerwana praca dwóch urządzeń podczas jednej pracy.



ZWIĘKSZA ZWIĘKSZ CZAS SWOJEGO DZIAŁANIA

Ogranicz czas przestoju urządzenia do absolutnego minimum. Nasze systemy są wyposażone w standardzie w zaawansowany system wykrywania i eliminowania zacięć papieru "Multi-feed Detector". Dzięki nowej opcji „Decurling” unikniesz zacięć papieru spowodowanych zwijaniem się wilgotnego papieru. W momencie wystąpienia zacięcia maszyna automatycznie usunie wszystkie blokujące arkusze i przesunie je do specjalnego zasobnika. Dzięki temu maszyna, w krótkim czasie znów gotowa jest do pracy, a Ty oszczędzasz swój czas.

Wszechstronność opcji obróbki końcowej dokumentów w trybie on-line.

Obróbka końcowa nie wymaga już intensywnej pracy. Urządzenie firmy Ricoh Pro™907EX/1107EX/1357EX oferuje wyjątkowy wachlarz opcji związanych z obróbką końcową, dzięki którym nie będą Ci potrzebne dodatkowe urządzenia introligatorskie. Twoja oferta może zostać poszerzona o nowe możliwości dzięki nowym rodzajom obróbki końcowej. Wyjdź naprzeciw najwyższym wymaganiom klienta i wzmocnij pozycję Twojej firmy na rynku.

- Różnorodność opcji związanych z obróbką końcową jest bezkonkurencyjna na rynku.
- Przyciągająca wzrok broszura z okładką na papierze o gramaturze 300g/m² i zaawansowane wstawianie okładek.
- Możliwość łączenia prawie wszystkich typów obróbki końcowej w jednym urządzeniu.



Wyjątkowe wartości dodane



RÓŻNORODNOŚĆ OPCJI OBRÓBKİ KOŃCOWEJ DOKUMENTÓW

Klienci wymagają tworzenia profesjonalnych materiałów prezentacyjnych, raportów i broszur. Aby sprostać tym wymaganiom Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposażony jest w finiszera na 3,000 arkuszy z zszywaniem do 100 arkuszy. Opcjonalny dziurkacz oszczędza czas i pozwala używać zwykłego papieru, zamiast dużo droższego papieru z dziurkami. Moduł broszurujący może być używany do tworzenia prostych broszur, głównie do użytku wewnętrznego.



AUTOMATYCZNE TWORZENIE BROSZUR

Wymagający klient chce, aby broszura była wykonana w profesjonalny sposób. Broszurownica tworzy bardzo dokładnie złożone i zszyte broszury formatu A5 i A4. Automatycznie składa, broszuruje do 20 arkuszy i zszywa do 100 arkuszy, a opcjonalny zespół trymera zapewnia prawdziwie profesjonalny wygląd broszur. Nowy mechanizm rejestracji papieru umożliwia tworzenie grzbietu książkowego przy pełnej prędkości urządzenia.



ZAAWANSOWANE SKŁADANIE

Przygotuj ulotkę złożoną na 2 lub 4, arkusz A3 złożony do wpięcia w formacie A4 czy list złożony w C lub G. Zespół wielokrotnego składania w urządzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX obsługuje 7 rodzajów składania. Przy naprawdę dużej prędkości możemy wykonać: 2-składanie, składanie w Z, 3-składanie (C i G) i 4-składanie (składanie okienkowe i składanie podwójne okienkowe). Dzięki temu sprostamy każdemu wyzwaniu.



DODATKOWE KOLOROWE OKŁADKI I PRZEKŁADKI

Ożyw wygląd swoich dokumentów czarno-białych poprzez dodanie kolorowych przekładek lub poprzez dodanie kolorowych okładek przy pomocy dwutacowego podajnika okładek. Niezastąpiony przy produkcji katalogów, podręczników i broszur. Wstawiaj dodatkowe kolorowe strony w swoich dokumentach tam gdzie uważasz iż jest to potrzebne.



DZIURKOWANIE I SKŁADANIE

Zapomnij o ręcznym dziurkowaniu dokumentów i ustawianiu dziurek dla każdego dokumentu. Zapomnij o problemach przy zszywaniu broszury. Wybierz jedną opcję, która zrobi to wszystko za Ciebie lub zestaw kilka w jeden system.

- GBC StreamPunch™ III: różnorodność wyboru dziurkowanych dokumentów.
- Linia wykańczająca Plockmatic do produkcji książek oprawą szytą z grzbietem książkowym (zszywacz, trymer)

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OPRAWA W SPIRALE

Pierwszy na rynku w pełni automatyczny zespół oprawy spiralnej skracający tradycyjny proces tworzenia gotowych, oprawionych dokumentów.

- Automatyczne dziurkowanie i oprawianie w spirale.
- Wstawianie kolorowych przednich i tylnych okładek.
- Pojemność bindowania: 50 lub 100 arkuszy; rozmiar broszur A4.
- Gramatura bindowanego papieru: do 216 g/m².



OPRAWA KLEJOWA ON-LINE

Zespół oprawy klejowej pozwoli Ci na otrzymanie profesjonalnie przygotowanej broszury z klejonymi grzbietem książkowym.

- Wyjątkowość: finisz na okładki akceptuje papier o większym formacie od pozostałych stron środka.
- Grubość klejonego dokumentu: do 200 kartek; formatu od A5 do A4.
- Standardowe przycinanie trzech/jednej krawędzi i wstawianie kolorowych okładek z dwóch podajników (do 300 g/m²).

ODBIÓR WYDRUKOWANYCH PRAC

Ricoh Pro™907EX/1107EX/1357EX's może być wyposażony w wysokonakładowy odbiornik papieru (Stacker) o pojemności 5000 arkuszy istnieje możliwość złączenia z drugim tożsamym w tandem, a w połączeniu z finiszerm broszurującym łączna ilość i wydruków wzrasta do 12 750 arkuszy. Oba Stackery działają automatycznie po zapelnieniu jednego, kolejne wydruki przekazywane są do następnego. Zastosowanie w Stakera'ch specjalnych wózków odbiorczych pozwala na łatwy transport wydrukowanych materiałów na przykład na linię.



Zwiększone możliwości drukowania

Jako profesjonalista wiesz, że Twoi klienci oczekują dużo w krótkim czasie. Pro™907EX/1107EX/1357EX firmy Ricoh jest prawdziwą siłą napędową, która pracuje z wysoką prędkością i produktywnością. W zależności od Twojego potrzeb związanych z produkcją i obiegiem dokumentów firma Ricoh oferuje różne kontrolery druku, tak aby idealnie dopasować do Twoich wymagań. Wybierz kontroler dopasowany do własnych potrzeb: zoptymalizuj swoją wydajność!



Indywidualne rozwiązania

WBUDOWANY KONTROLER

Z wbudowanym kontrolerem, masz całkowity dostęp do wszystkich funkcji Pro™907EX/1107EX/1357EX bez intensywnego szkolenia. Dopasowane do potrzeb Twojego środowiska pracy, wysokiej jakości kontroler umożliwia tworzenie prac związanych z drukowaniem w kilku szybkich krokach. Adobe® PostScript® 3™ zapewnia Ci szybką i niezawodną produkcję.

DRUKOWANIE IPDS

Moduł IPDS typ 1357EX firmy Ricoh umożliwia drukowanie w IPDS dodatkowych Print Boxów lub serwerów. Ta obniżająca dodatkowe koszty opcja pozwala Pro™907EX/1107EX/1357EX drukować z hosta IBM® wiele dokumentów zawierających tekst, obrazy, grafikę i/lub kody kreskowe. Obsługuje funkcje obróbki końcowej m.in. takie jak zszywanie. Kontroluje stronę po stronie i jednocześnie koryguje błędy. Korzystaj z zaawansowanej funkcjonalności serii Pro™ w połączeniu z formatami IPDS, PS, PCL i PDF.

SZYBKOŚĆ KONTROLERA FIERY

Zaawansowane wydruki są realizowane w rekordowym czasie. Zewnętrzny kontroler EB-1357 charakteryzuje się szybkim przetwarzaniem dużych plików PDF.

- Bezpośrednie drukowanie oryginalnych plików Adobe® Postscript® i złożonej grafiki.
- Łatwa integracja urządzenia Pro™907EX/1107EX/1357EX ze środowiskiem Fier®.

MICROPRESS®

Dla maksymalnej wydajności zastosuj opcja MicroPress®, to potężny kontroler i kompleksowe rozwiązanie zarządzania obiegiem dokumentów w jednym. MicroPress® daje Ci możliwość zaawansowanego skanowania, produkcji wysokonakładowej, pracy w kolejkach jest idealnym rozwiązaniem dla druku na żądanie.

Nowa definicja cyfrowej jakości

Twoi klienci oczekują dobrego, wyraźnego tekstu z wysoką jakością grafiką w swoich dokumentach. Pro™907EX/1107EX/1357EX dostarcza od początku do końca wysokiej jakości prace. Teraz możesz osiągnąć nowy poziom jakości w każdym monochromatycznym dokumencie, który wyprodukujesz.



Nasza definicja jakości jest taka jak Twoja



NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ 1,200 X 1,200 DPI

Nowa technologia laserowa Ricoh 2 x 4 wiązki w urządzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX umożliwia prace na najwyższym poziomie jakości i z rzeczywistą rozdzielczością 1,200 x 1,200 DPI. Oryginały są skanowane tylko jeden raz, przechowywane w pamięci i drukowane ponownie tak często jak tylko chcesz. W rezultacie Twoja wydajność zmierza zawsze ku najwyższym standardom i nie jest istotne ile kompletów wykonujesz.



REJESTRACJA JEDNOSTRONNA I DWUSTRONNA

- Dokładność pasowania/ rejestracji na poziomie 0,5 mm.
- Dostosowanie rejestracji drukowania w krokach co 0,2 mm



PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE – 80 OBRAZÓW NA MINUTĘ

- Czas kolorowego skanowania jest taki sam jak skanowania czarno-białego.
- Zeskanowane kolorowe dokumenty (jedno lub dwustronne) można wysłać na dowolny adres e-mail na świecie.
- Tryb pakietowy: dokumenty zawierające 2,000 stron można zeskanować jako jedną pracę.



OBSŁUGIWANY PAPIER

- Pełne pole zadruku A3 plus wszystkie znaczniki drukarskie: system obsługuje papiere SRA3.
- Gramatura obsługiwanego papieru powyżej 300 g/m²
- Drukuje na różnych nośnikach papieru włączając w to papier dokumentowy, papier powlekany, folie i karty.

Ochrona i kontrola miejsca pracy

Klienci powierzają Ci poufne pliki. Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposażony jest w rozszerzone systemy bezpieczeństwa, aby chronić takie dokumenty. Cyfrowe pliki, jak również wydrukowane poufne dokumenty zabezpieczone są przed dostaniem się w nieodpowiednie ręce. W celu optymalnej kontroli wszystkich dokumentów, można wygenerować raport z systemem @Remote.



Pełna kontrola całego systemu



ZWIĘKSZONA OCHRONA

- Ograniczone prawa dostępu użytkownika z autoryzacją Windows®/LDAP.
- Bezpieczna komunikacja poprzez szyfrowanie.
- Zabezpieczenie ważnych informacji z modułem bezpiecznego nadpisywania danych (Data Overwrite Security Unit).
- Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu.



ZABEZPIECZENIA

Musisz być pewien, że Twoje dokumenty znajdują się tam gdzie powinny. W Pro™907EX/1107EX/1357EX w kasetach dużej pojemności i odbiornikach papieru zamocowane są uchwyty do założenia kłódki (blokady).*

* Kłódka (blokada) nie jest dołączona.



@REMOTE

Dzięki wprowadzeniu efektywnej polityki zarządzania urządzeniami drukującymi i kopiującymi można zdecydowanie ograniczyć koszty operacyjne. Otrzymujesz odpowiednie narzędzia pozwalające – bez odchodzenia od biurka – zwiększyć zwrot z inwestycji. W oparciu o uzyskane informacje można zoptymalizować zarządzanie flotą urządzeń, określić przyszłą strategię ich wykorzystania oraz zmniejszyć koszty operacyjne. Możesz całkowicie ogarnąć swój park urządzeń! Usługa @Remote ogranicza czas i zmniejsza koszty operacyjne.

Skierowany w kierunku Twoich oczekiwań

Pro™907EX/1107EX/1357EX jest unikalnym czarno – białym cyfrowym rozwiązaniem dla druku produkcyjnego. Elegancki i niezawodny, mający zastosowanie w każdym środowisku, zarówno w wewnętrznych centrach reprograficznych jak i w punktach usługowych. Urządzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX firmy Ricoh daje całkowity dostęp do drukowania, łącząc wszystkie procesy tak, aby działały razem płynnie.



Innowacyjność

DRUK W WENĘTRZNYCH CENTRACH REPROGRAFICZNYCH

Wyjdź na przeciw różnego rodzaju prośbom. Z Pro™907EX/1107EX/1357EX uzyskasz:

- szybki, niezawodny sprzęt;
- obsługę szerokiej gamy papierów, włączając w to papier powlekany i karty powyżej 300 g/m²;
- integrację z kontrolerem IPDS (opcja).

DRUK USŁUGOWY

Zostań liderem rynku i zwiększ swoje zyski. Pro™907EX/1107EX/1357EX oferuje:

- bezpośredni i łatwy w użyciu standardowy kontroler drukarki;
- standardowe kolorowe skanowanie z funkcjami skanowania;
- niskie TCO (Total Cost of Ownership).

SIŁA DRUKU W PUNKTACH USŁUGOWYCH

Wzrost satysfakcji klienta. Mocne strony Pro™907EX/1107EX/1357EX to:

- przechowywanie zadań w drukowaniu na żądanie i łatwe odzyskiwanie zadań do ponownego drukowania;
- profesjonalna obróbka końcowa dokumentów bez ograniczenia prędkości.
- minimalne zaangażowanie użytkowników: praca non-stop - 90/110/135 stron na minutę;
- różnorodność wysoko wydajnych zewnętrznych kontrolerów wydruku z EFI.

ZASTOSUJ JEDEN Z SYSTEMÓW PRO™ DO:

- Książek drukowanych na żądanie
- Drukowania broszur i ulotek.
- Podręczników
- Wydruków seryjnych
- Druku transakcyjnego

KOPIARKA

Proces kopiowania:	2 x poczworna laserowa wiązka skanująca i drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania:	do 90/110/135 kopii na minutę
Rozdzielczość:	Wydruk: 1,200 DPI, Skanowanie: 600 DPI
Kopiowanie wielokrotne:	do 9,999
Czas nagrzewania:	mniej niż 360 sekund
Czas otrzymania pierwszej kopii:	3.5/3.2/3.0 sekundy
Zoom:	25 - 400% (co 1%)
Pamięć:	Dysk twardy: 320 GB
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 2 x 1,000 arkuszy kasety tandemowe 2 x 500-arkuszy kasety uniwersalne Maksymalnie: 8,050 arkuszy (A4), 7,500 arkuszy (A3)
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: Finisz: 3,000 + 500 arkuszy Finiszer broszurujący: 2,500 + 250 arkuszy Odbiornik papieru: 5,000 + 250 arkuszy (z podłączeniem tandemu: 10,000 + 500 arkuszy)
Rozmiar papieru:	Minimalny: Kasety standardowe: 139.7 x 139.7 mm LCT A3, Taca ręczna: 100 x 139.7 mm Maksymalny: Kasety standardowe: 330.2 x 458 mm LCT A3, Taca ręczna: 330.2 x 487.7 mm
Gramatura papieru:	Kasety standardowe: 52 - 216 g/m ² LCT A3: 40 - 300 g/m ² Dupleks: 52 - 256 g/m ²
Kopiowanie dwustronne:	Standardowo
Wymiary (S x G x W):	870 x 858.5 x 1,476 mm
Waga:	Mniej niż 315 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii:	Maksymalnie: 3,500/3,500/4,000 W

DRUKARKA/SKANER

KONTROLER DRUKARKI

Prędkość drukowania:	90/110/135 wydruków na minutę
Język drukarki/Rozdzielczość:	Standardowo: PCL5e: 300 - 600 dpi PCL6: 600 - 1,200 dpi RPCS™: 200 - 1,200 dpi Opcja: Adobe® PostScript® 3™: 600 - 1,200 dpi Genuine IPDS: 300 - 600 dpi
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 Opcja¹: IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g) Ethernet 1000 base-T, Bluetooth
Pamięć:	Standardowo: 512 MB z dodatkową pamięcią 1 GB (ogółem: 1.5 GB) Dysk twardy: 320 GB
Sterowniki:	RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Współpraca z:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (tryb native) UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 SAP® R/3® wersja 4.x lub nowsza, mySAP ERP2004 lub nowsza

SKANER

Prędkość skanowania:	80 oryginałów na minutę (A4 LEF, 200 dpi)
Rozdzielczość:	100 - 600 dpi (domyślnie 200 dpi) TWAIN (pełnokolorowe, czarno-białe): 100 - 1,200 dpi (domyślnie 600 dpi)
Maksymalny obszar skanowania:	297 x 432 mm
Formaty wyjściowe:	TIFF, JPEG, PDF, wysoka kompresja PDF
Dołączone sterowniki:	Network TWAIN
Skanowanie do e-maila:	Autoryzacja: SMTP, POP przed SMTP
Wybieranie adresu odbiorcy:	poprzez LDAP, lokalna książka adresowa lub ręcznie
Adres odbiorcy:	Maks. 500 z lokalnej książki adresowej, maks. 100 przez LDAP
Przechowywane adresy odbiorców:	Maksymalnie 2,000
Skanowanie do foldera:	Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP, 50 protokołów na pracę

KONTROLERY OPCJONALNE

Kontroler drukarki/skanera Fiery®, MicroPress®

OPROGRAMOWANIE

Standardowe:	DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor, sterownik TWAIN
Opcjonalnie:	Device Software Development Kit, @Remote

INNE OPCJE

Kaseta dużej pojemności na 4,550 arkuszy formatu A4, Kasetka dużej pojemności na 4,000 arkuszy formatu A3, zestaw kaset na 1,000-arkuszy, Taca ręczna na 500-arkuszy, Finiszer na 3,000-arkuszy z zszywaczem na 100-arkuszy, Różnego rodzaju dziurkacze (dziurkacz 2/3, 2/4 switchable hole punch, dziurkacz Scandinavian na 4 dziurki), Finiszer broszurujący, Zespół przycinania broszur, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół oprawiania w spirale, Klej do oprawiania, Dużej pojemności odbiornik papieru z połączeniem tandemowym, Walek zapobiegający związaniu się papieru, Zespół wielokrotnego składania, Plockmatic do produkcji książek, GBC StreamPunch™ III, Wózek z koszem na dokumenty, Karta VM, Konwerter formatów pliku, Moduł ochrony danych przed kopiowaniem, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Przeglądarka, Zespół szyfrowania dysku twardego, Copy connector, MicroPress®, kontroler drukarki/skanera Fiery®.

¹ Tylko te opcje mogą zostać zainstalowane.

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymagania dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.ricoh.eu

Więcej informacji, zajrzyj na stronę

