

Potęga urządzenia
wielofunkcyjnego z możliwością
druku w kolorze

Aficio™ 3228C/3235C/3245C



RICOH
Image Communication

Oszczędne drukowanie w czerni i bieli, bogate możliwości druku w kolorze

Dzisiejszy świat biznesu znajduje się pod coraz większą presją, dążąc do wzrostu i rozwoju. Raporty muszą być natychmiast gotowe, prezentacje muszą być profesjonalnie przygotowane i wykończone, dokumenty muszą być bezzwłocznie rozesłane. Aby poradzić sobie z tymi wzrastającymi potrzebami, musi rosnać produktywność Twojego sprzętu. Firma Ricoh nadaje ton, prezentując wyszukaną wielofunkcyjność w urządzeniach Aficio™3228C/3235C/3245C: wysoka wydajność zarządzania dokumentami tworzy z tych urządzeń lidera. Ten system dostarczany jest z różnorodnymi możliwościami obróbki końcowej dokumentów, zmniejszania kosztów wysyłania i odbierania faksów, z funkcją “skanowania do e-maila” przez LDAP oraz z funkcjami zarządzania dokumentami. Urządzenia te zapewniają kolorowy wydruk, aby Twoje raporty były bardziej czytelne, a oferty były bardziej atrakcyjne. Zapewniają korzyści wynikające z druku kolorowego bez straty oszczędności wynikających z druku czarno-białego. Połączenie tych zadziwiających zalet, pozwala Ci uzyskać system, który wyróżnia się i umożliwia przełamanie wszystkich barier produktywności w biurze!



Narzędzia, które umożliwiają kontrolowanie

Aby sprostać rosnącym wyzwaniom Twojego biura, potrzebujesz wydajnego i wszechstronnego urządzenia. Aficio™3228C/3235C/3245C oferują Ci łatwy w obsłudze i wysoko-wydajny cyfrowy system drukowania w czerni i bieli razem z funkcją mającą w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie: drukowaniem w kolorze. Połączenie innowacyjności i doświadczenia.



Potęga koloru

Popraw oddziaływanie dokumentu na odbiorcę i zyskaj przewagę konkurencyjną. Prezentacje, broszury, informatory, arkusze kalkulacyjne... Wszystkie drukowane dokumenty stają się bardziej atrakcyjne, czytelne i łatwiej rozpoznawalne. Można posłużyć się przykładem liczbowym: komunikowanie się z zastosowaniem koloru jest 70% szybsze niż w przypadku dokumentów czarno-białych*

** Źródło: Jan V. White "Color for Impact"*

Różnorodność sposobów obróbki końcowej dokumentów

Możesz wybrać jedną z profesjonalnych metod obróbki końcowej: wielo-tacowy finisz na 2.000 arkuszy z możliwością zszywania i dziurkowania lub finisher broszurujący na 1.000 arkuszy, aby tworzyć atrakcyjne oferty sprzedaży, materiały szkoleniowe i prezentacyjne.



Optymalne zarządzanie dokumentami

Aby sprawnie zarządzać przepływem dokumentów, wszystkie Twoje wydruki, kopie, faksy i zeskanowane dane, mogą być przechowywane i zarządzane przy użyciu programu DeskTopBinder™ Lite. Przy pomocy programu Web Image Monitor możesz, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przez przeglądarkę internetową, wczytać zapisane dane, przeglądać pliki, reorganizować, zmieniać i je usuwać.



Obniżanie kosztów przez mniejsze zużycie papieru

Zmniejszenie zużycia papieru i stopniowe obniżanie kosztów, minimalizują ujemny wpływ na środowisko. Dzięki tacy automatycznego, przepływowego drukowania dwustronnego, można bez ograniczeń wykonywać dwustronne wydruki bez strat na szybkości drukowania.

5
5
2



Efektywna dystrybucja

Dystrybucja dużych dokumentów może być trudna.

Aficio™3228C/3235C/3245C oferują dwa efektywne rozwiązania:

- **Skanowanie do e-maila:**
Funkcja ta wysyła zeskanowane pliki na dowolny adres e-mail na świecie i używa LDAP do automatycznego uzyskania dostępu do wszystkich adresów e-mail firmy.
- **Skanowanie do folderu:**
Funkcja ta wysyła duże dokumenty bezpośrednio do folderu odbiorcy poprzez sieć.

Bezpośrednie faksowanie z komputera

Dzięki funkcji faksu sieciowego można wysyłać fakсы bezpośrednio z komputerów znajdujących się w sieci. Aby zredukować dystrybucję wydrukowanych faktów, możliwe jest automatyczne rozsyłanie faktów przychodzących przez e-mail. Fakсы można odbierać nawet znajdując się poza biurem, korzystając z komputera przenośnego.

Faksowanie przez Internet obniża koszty

Użycie Internetu do wysyłania faktów na dużą odległość ma wiele poważnych zalet. Wysyłając do komputerów fakсы w formacie e-mail, można zredukować koszty, zwiększając jednocześnie możliwości komunikacji i poprawiając jakość dokumentów.

Zaawansowane monitorowanie urządzenia

Dzięki oprogramowaniu Web SmartDeviceMonitor™ możliwe jest monitorowanie i sprawdzanie stanu urządzeń peryferyjnych poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto, menedżerowie IT i administratorzy sieci mogą ustalać uprawnienia użytkowników, uzyskać kompletne statystyki dotyczące zadań, a także ograniczać korzystanie z urządzenia.



Urządzenia kompaktowe i łatwe w obsłudze

Urządzenia z serii Aficio™3228C/3235C/3245C łączą szeroką gamę możliwości, ale w dalszym ciągu pozostają kompaktowe i tak proste w użyciu jak zwykle systemy drukujące w trybie czarno-białym. Niezależnie od tego, czy drukujesz, kopiujesz, faksujesz lub skanujesz, możesz z łatwością wykonywać zadania za pomocą dużego ekranu dotykowego.



Nasza Ziemia, nasze jutro

Urządzenia Aficio™3228C/3235C/3245C odzwierciedlają zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska poprzez użycie nietoksycznych materiałów.* Zapewniają także znaczną oszczędność energii dzięki wykorzystaniu nowych, zaawansowanych trybów oszczędzania energii (gotowość w ciągu 99 sekund z trybu wyłączonego oraz powrót urządzenia z trybu niskiego poboru energii w ciągu 30 sekund). Systemy te, mają jeszcze jedną wyróżniającą je cechę, używają one specjalnego tonera: poliester x polimerizacja (PxP™), który zużywa mniej energii przy produkcji cząsteczek niż konwencjonalne tonery. W rezultacie emisja dwutlenku węgla podczas produkcji spadła o około 30%.


Rysunki na tych stronach nie są rzeczywistymi fotografiami. Mogą wystąpić pewne niewielkie różnice w szczegółach.

* Zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (o Ograniczeniu szkodliwych substancji), która wejdzie w życie od lipca 2006 roku (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Przełomowa wydajność i wszechstronność

Twój sprzęt biurowy jest w stanie dotrzymać kroku wymaganiom departamentów korporacji i obciążonych pracą grup roboczych.

Dotrzymywanie terminów jest siłą rządzeń z serii Aficio™3228C/3235C/3245C. Niezależnie od tego czy, drukują, kopiują, skanują czy faksują, systemy te oferują nieporównywalną z innymi wydajność i efektywność. Dodatkowo obsługując różne sieci i uniwersalne oprogramowanie, systemy te szybko w praktyce pomogą Ci bardziej wydajnie prowadzić interesy.



Dzięki małym i jednolitym cząstkom tonera, ostatnio wynaleziony nowy toner PxB™ firmy Ricoh, zapewnia znakomitą jakość wydruku.

Oszczędność czasu i kosztów

Wielofunkcyjne urządzenia Aficio™3228C/3235C/3245C zostały zaprojektowane w taki sposób, aby oszczędzać czas i koszty, przejmując zadania wielu dedykowanych urządzeń. Systemy firmy Ricoh zapewniają nie tylko doskonałą funkcjonalność w trybie czarno-białym, ale także nową funkcjonalność niezbędną w nowoczesnych biurach: dostępną cenowo możliwość pracy w kolorze. Kolorowe dokumenty nie są już luksusem i można tworzyć je samodzielnie według potrzeb. Dzięki atrakcyjnej cenie zakupu i zastosowaniu pojedynczego zestawu materiałów eksploatacyjnych całkowity koszt posiadania urządzenia jest bardzo konkurencyjny.

Szybkość działania cechą Twojego biznesu

Większa szybkość oznacza większą efektywność. Czarno-białe dokumenty znajdują się na Twoim biurku z szybkością drukowania 28/35/45 stron na minutę, kolorowe z szybkością 24/28/35 stron na minutę. Krótki czas nagrzewania i krótki czas wykonania pierwszej kopii, dodatkowo skracają czas oczekiwania na wydruki. Kopiowanie wielostronicowych dokumentów lub drukowanie dużych plików? Maksymalna pojemność papieru systemu - 3.100 arkuszy pozwala na kontynuowanie pracy bez przerw na uzupełnianie papieru utrzymując tę samą wysoką jakość wydruku. Gwarantujemy to nowy toner PxB™. Dzięki mniejszym i bardziej jednolitym cząsteczkom tonera, jakość obrazu jest bardziej ostra niż przy użyciu zwykłego tonera.

Ochrona dostępu i informacji

Aby chronić interesy Twojego środowiska pracy, Aficio™3228C/3235C/3245C są wyposażone w zaawansowane funkcje ograniczania dostępu do urządzenia i ochrony danych. Przy użyciu istniejącej

w systemie Windows® sieciowej infrastruktury logowania do systemu, możesz zapobiegać używaniu urządzenia bez autoryzacji i ograniczać używanie funkcji drukowania w kolorze. Aby zapobiegać szpiegowstwu przemysłowemu i wyciekom informacji, Ricoh prezentuje moduł Bezpiecznego nadpisywania danych (Data Overwrite Security Unit). Ta opcjonalna funkcja, usuwa tymczasowe dane z twardego dysku urządzenia. Dodatkowo wszystkie dane przesyłane z urządzenia i do urządzenia mogą być szyfrowane.

Obniżenie kosztów dzięki rozsyłaniu zadań drukowania

Najlepszym rozwiązaniem byłoby kierowanie zadań drukowania do odpowiedniego systemu druku: duże, skomplikowane zadania powinny trafiać do drukarki centralnej, natomiast mniejsze zadania mogłyby być kierowane do małych urządzeń stojących na biurkach. Oprogramowanie doc-Q-route zapewnia nowe poziomy efektywności dla druku biznesowego. To rozwiązanie automatycznie kieruje dokumenty do właściwego urządzenia, takiego jak Aficio™3228C/3235C/3245C, co pozwala zwiększyć produktywność i zmniejszyć koszty.

Wprowadzanie nowych idei

Uruchamiając program Ricoh Developer Program™, firma Ricoh spełnia swoją misję dostarczania "rozwiązań szytych na miarę". Jednym z narzędzi udostępnionych przez firmę jest Embedded Software Architecture™ - innowacyjna platforma oprogramowania zgodna z językiem Java™ (J2METM), która umożliwia projektowanie - dostosowanych aplikacji kluczowych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych firmy Ricoh, włącznie z urządzeniami Aficio™3228C/3235C/3245C. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.ricoh-developer.com.



Embedded Software Architecture™

Kompatybilna platforma oprogramowania umożliwia projektowanie niestandardowych, kluczowych aplikacji.



Okazjonalny kolor - teraz dostępny dla każdego biura. Aficio™3228C/3235C/3245C pozwalają uzyskać przewagę w obecnym świecie biznesu.



Aficio™ 3228C/3235C/3245C

Specyfikacja



KOPIARKA

Technologia kopiowania:	Skanowanie wiązką lasera i elektro-fotograficzny wydruk	
Szybkość kopiowania:	Czarno-białe: 28/35/45 kopii na minutę	Pełnokolorowe: 24/28/35 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi	
Maksymalna liczba kopii:	999	
Czas nagrzewania:	99 sekund	
Czas wykonania pierwszej kopii:	Aficio™3228C/3235C:	Czarno-białe: 8 sekund Pełnokolorowe: 10 sekund
	Aficio™3245C:	Czarno-białe: 6 sekund Pełnokolorowe: 8 sekund
Zoom:	25 - 400% (w krokach co 1%)	
Pamięć:	Standard:	1.024 MB + Dysk twardy 80 GB
Pojemność kaset na papier:	Standard:	2 kasety na 500-arkuszy taca ręczna na 100-arkuszy
	Maksymalnie:	3.100 arkuszy
Pojemność tac wyjściowych:	Maksymalnie:	2.600 arkuszy
Rozmiary papieru:	A6 - A3 (A3+ z tacy ręcznej)	
Gramatura papieru:	Kasety na papier/dupleks:	60 - 105 g/m ²
	Taca ręczna:	60 - 163 g/m ²
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.):	670 x 698 x 859 mm	
Waga:	Mniej niż 120 kg	
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie prądu:	Podczas pracy:	Maksymalnie 1,68 kW
	W trybie oszczędzania energii:	Aficio™3228C: mniej niż 130 W Aficio™3235C/3245C: mniej niż 135 W



DRUKARKA

Szybkość drukowania:	Czarno-białe: 28/35/45 wydruków na minutę	Pełnokolorowe: 24/28/35 wydruków na minutę
Języki drukarki:	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Opcjonalnie:	Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość:	1.200 x 1.200 dpi/1.800 x 600 dpi	
Interfejs:	Standard:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcja:	Interfejs dwukierunkowy IEEE 1284 FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) (bezprzewodowa sieć LAN) Bluetooth
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 Macintosh 8.6 lub nowsza wersja (OS X klasyczny) Macintosh X v10.1 lub nowsza wersja (native mode)	



SKANER

Szybkość skanowania:	Maksymalnie 50 oryginałów na minutę (MH, A4)
Rozdzielczość:	600 dpi pełnokolorowe (1.200 dpi TWIN czarno-białe, odcienie szarości)
Rozmiary oryginałów:	A5 - A3
Formaty wyjściowe:	PDF/JPEG/TIFF
Załączone sterowniki:	TWAIN sieciowy
Skanowanie do e'maila:	SMTP, TCP/IP
Liczba adresów odbiorców:	Maksymalnie 500 na jedno zadanie
Liczba zapisanych adresów odbiorców:	Maksymalnie 2.000
Książka adresowa:	Przez LDAP lub lokalna na dysku twardym urządzenia
Skanowanie do foldera:	Protokoły SMB lub FTP (z ochroną logowania)
Foldery docelowe:	Maksymalnie 50 folderów na jedno zadanie



OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



MODUŁ FAKSU (opcja)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) faks internetowy ITU-T (T.38) IP-Fax
Szybkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość:	Standard/podwyższona: 200 x 100/200 dpi Maksymalna: 400 x 400 dpi (opcjonalnie)
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania:	Mniej niż 0,86 sekundy (200 x 100 dpi, A4)
Pojemność pamięci:	Standard: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Kopia zapasowa pamięci:	Tak

INNE OPCJE

- Pokrywa szyby ekspozycyjnej
- 80-stronicowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
- 1 kasetka na papier na 500-arkuszy
- Zespół 2 kaset na papier na 500-arkuszy
- Kasetka dużej pojemności na 2.000-arkuszy
- Wielo-półkowa taca na 350-arkuszy
- Wielo-tacowy finisz na 2.000 arkuszy
- Finiszer broszurujący na 1.000 arkuszy
- Adobe® PostScript® 3™
- Interfejs dwukierunkowy IEEE 1284
- FireWire (IEEE 1394)
- Wireless LAN (IEEE 802.11b) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Bluetooth
- Druga linia G3
- Profesjonalne oprogramowanie

Aby sprawdzić dostępność modeli i dodatkowego wyposażenia, proszę skontaktować się z lokalnym, przedstawicielem handlowym firmy Ricoh.



Posiada certyfikat ISO9001: 2000
Posiada certyfikat ISO14001

Ricoh informuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania ENERGY STAR odnośnie efektywnego poboru energii.

Firma Ricoh dba o zachowanie naturalnych zasobów Ziemi.

Wszystkie marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Parametry techniczne oraz wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może różnić się od koloru przedstawionego w tej broszurze.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą być zmieniane, kopiowane w całości lub w części, ani też włączane do innych dokumentów bez wcześniejszej pisemnej zgody Ricoh Europe B.V.

RICOH
Image Communication

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com