

Utalentowani pomocnicy biurowi



Aficio™ MP 161F/MP 161SPF

Sprytna obsługa komunikacji w Twojej firmie

Dzielenie wielofunkcyjnego urządzenia w większej grupie lub dziale to wyzwanie. Potrzebujesz biurowego partnera, który poradzi sobie z mnogością zadań i użytkowników. Wprowadzając dwa nowe urządzenia serii Aficio™MP 161 Ricoh uzupełnia gamę niezawodnych i prostych w obsłudze rozwiązań. Aficio™MP 161F oferuje wszechstronne funkcje kopiowania i wysyłania faksów podczas kiedy Aficio™MP 161SPF dodatkowo zapewnia bezpieczne drukowanie w sieci oraz skanowanie w kolorze. Wszystko, czego potrzebujesz aby efektywnie zarządzać czasem i zwiększać wydajność – cały świat nowych możliwości!



MP 161F

- Szybkie kopiowanie
- Automatyczne podawanie oryginałów i praca dwustronna (podajnik dwustronny)
- Zaawansowane wysyłanie faksów

MP 161SPF

- Kompletna i bezpieczna funkcjonalność
- Zaawansowane drukowanie i skanowanie w kolorze
- Automatyczne podawanie oryginałów i praca dwustronna (podajnik dwustronny)

Zwiększenie wydajności

- dostępność non-stop: nagrzewanie w przeciągu zaledwie 30 sekund
- pierwsza strona poniżej 7,5 sekund
- wysoka prędkość pracy: 16 kopii/wydruków na minutę
- wysoka, maksymalna pojemność papieru eliminuje konieczność częstego uzupełniania
- szybkie automatyczne podawanie dużych zestawów dwustronnych oryginałów

Wydajne i bezpieczne centrum komunikacyjne

- płynna obsługa korespondencji faksowej – zarówno małej jak i dużej – dzięki wbudowanemu modemowi pracującemu z prędkością 33,6 Kbps
- wygoda obsługi dzięki możliwości zapisania 150 odbiorców w pamięci pośredniego i 16 w pamięci bezpośredniego dostępu
- oszczędź czas i zwiększ jakość obrazu wysyłając fakсы bezpośrednio z komputera¹
- ogranicz dystrybucję drukowanych faksów przekazując je do skrzynki e-mail¹



Przełącz faks
pocztą elektroniczną



Oszczędność czasu i kosztów

Dzięki Aficio™MP 161F/MP 161SPF wydajność biura wzrasta. Teraz możesz uniknąć ręcznego podawania oryginałów dzięki automatycznemu, dwustronnemu podajnikowi oryginałów o pojemności 50 arkuszy. Dwustronne dokumenty zostaną stworzone automatycznie dzięki standardowej tacy dupleksu: oszczędzasz papier i czas.



Skanuj w kolorze¹

Sterownik TWAIN urządzenia Aficio™MP161SPF umożliwia łatwe przetwarzanie drukowanych dokumentów do formy elektronicznej. Teraz możesz zeskanować do 50 kolorowych i/lub dwustronnych dokumentów za jednym razem bezpośrednio do różnych aplikacji. Książki, magazyny czy inne trójwymiarowe obiekty mogą być zeskanowane z szyby ekspozycyjnej. Pozbądź się sterty papieru i oszczędzaj czas.



Inteligentna dystrybucja¹

Odkryj możliwości dystrybucji drzemiące w Aficio™MP 161SPF. Zeskanowane dokumenty mogą być wysłane do dowolnego odbiorcy na świecie lub bezpośrednio do dedykowanego foldera w lokalnej sieci. Wyjątkowo duże pliki mogą być zapisane na serwerze FTP, skąd odbiorcy mogą je sami odebrać.



Uniwersalna praca w sieci¹

- prosta integracja z różnymi środowiskami sieciowymi, również takimi, które nie bazują na Windows®
- łatwe monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w sieci poprzez popularne przeglądarki internetowe (Web Image Monitor)



Prostota obsługi

Aficio™MP 161F/MP 161SPF są łatwe w obsłudze. Po prostu podłącz je i już są gotowe do działania! Prosty w obsłudze panel sprawia, że nie trzeba spędzać wielu godzin na studiowaniu instrukcji obsługi. Papier może być błyskawicznie uzupełniony a wymiana tonera zabiera tylko kilka sekund dzięki pełnemu dostępowi z przodu urządzenia.

Trwałość i niezawodność

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, technologicznej innowacyjności i utrwalonej pozycji na rynku Ricoh oferuje trwałe i niezawodne urządzenia. Nasze cyfrowe rozwiązania pozwalają ominąć ograniczenia systemów analogowych i zapewniają zupełnie nowy poziom profesjonalizmu. Teraz możesz polegać na swoim sprzęcie i korzystać z niskich kosztów eksploatacji, jakie zapewnia.

Nasze zielone zobowiązanie

Wszystkie urządzenia Ricoh są zbudowane z substancji nie toksycznych.² Proces produkcji tonera jest unikalny i zużywa mało energii. W kwestii ochrony środowiska Aficio™MP 161F/MP 161SPF idą jeszcze dalej: niskie zużycie energii elektrycznej, czysta i cicha praca a także praca dwustronna mają wpływ na redukcję obciążenia środowiska naturalnego.



¹ Dostępne w Aficio™MP 161SPF.

² Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą użycia substancji niebezpiecznych (RoHS).



Aficio™ MP 161F/MP 161SPF

Specyfikacja



KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie podwójną wiązką lasera, drukowanie elektrofotograficzne	
Prędkość kopiowania:	16 stron na minutę	
Rozdzielczość:	600 dpi	
Kopiowanie wielokrotnie:	Do 99	
Nagrzewanie:	Poniżej 30 sekund	
Pierwsza strona:	Poniżej 7,5 sekundy	
Zoom:	50 - 200% (w krokach co 1%)	
Pamięć:	MP 161F:	128 MB (dzielona)
	MP 161SPF:	384 MB (dzielona)
Pojemność papieru:	Standardowo:	Taca na 1 x 250 arkuszy
		Podajnik ręczny na 1 x 100 arkuszy
	Maksymalnie:	850 arkuszy
Pojemność podajnika dwustronnego:	50 arkuszy	
Pojemność tacy wyjściowej:	250 arkuszy (taca wewnętrzna)	
Rozmiar papieru:	Tace na papier:	A5 - A4
	Podajnik ręczny:	A6 - A4
	Taca dwupleksu:	A4
Gramatura:	Tace na papier:	60 - 90 g/m ²
	Podajnik ręczny:	60 - 157 g/m ²
	Taca dwupleksu:	64 - 90 g/m ²
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):	485 x 450 x 491 mm	
Waga:	Poniżej 29 kg	
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór prądu:	Praca:	Poniżej 900 W
	Tryb oszczędny:	Poniżej 30 W



DRUKARKA (Aficio™MP 161SPF)

Prędkość drukowania:	16 wydruków na minutę	
Język drukarki:	Standardowo:	PCL5e, PCL6, RPCS™
	Opcja:	Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość:	600 dpi	
Interfejsy:	Standardowo:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcjonalnie:	Wireless LAN (IEEE 802.11b, WPA support)
		Bi-directional IEEE 1284 Bluetooth
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Obsługiwane środowiska:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	



SKANER (Aficio™MP 161SPF)

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 22 oryginały na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie 100 - 600 dpi
Rozmiar oryginału:	A5 - A4
Załączone sterowniki:	Sieciowy, TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTTP, TCP/IP lub POP3 przed SMTTP
Ilość odbiorców:	Maksymalnie 100 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców:	Maksymalnie 150
Książka adresowa:	Poprzez panel operatora, LDAP, Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor™
Skanowanie do foldera:	Protokoły SMB, NCP lub FTP
Foldery docelowe:	Maksymalnie 32 foldery na zadanie



FAX

Sieć:	PSTN, PBX
Zgodność:	ITU-T Group 3
Prędkość modemu:	Maximum 33,6 Kbps
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania:	2 sekundy
Wybieranie przyspieszone:	150 numerów
Szybkie wybieranie:	16 numerów
Pojemność pamięci:	4 MB (320 stron)



OPROGRAMOWANIE (Aficio™MP 161SPF)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



OPCJE

- Taca na 500 arkuszy
- Łącznik licznika
- Szafka (mała, duża)
- Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
- Równoległy IEEE 1284 (MP 161SPF)
- Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
- Bluetooth (MP 161SPF)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności urządzenia, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym dostawcą urządzeń Ricoh.

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych, zasobów naturalnych Ziemi.

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w broszurze.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, ani jej zawartość i/lub układ nie może być modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana do innych celów w części lub w całości bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh Europe B.V.

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com