

**RICOH**

**Niski koszt Wielofunkcyjność  
Produktywność**



**Aficio™ MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP**

# Doskonałe wsparcie dla Twojego biura

## Zawsze naprzeciw Twoim wymaganiom

Optymalizacja przepływu dokumentów, staje się nowym standardem podniesienia produktywności i obcinania kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Ricoh serii Aficio™MP 2500, MP 2500LN i MP 2500SP, otrzymujesz potężne narzędzie, które pozwala bez wysiłku spełnić różnorodne potrzeby biurowe. Wyposażone w różnorodne opcje obsługi papieru, te trzy proste w obsłudze urządzenia, mogą służyć jako główne urządzenie w małych biurach i jako urządzenie dla grup roboczych w średnich i dużych biurach. Model MP 2500 szybko zaspokaja potrzeby kopiowania w czerni i bieli z prędkością 25 stron na minutę, model MP 2500LN oferuje również podstawowe funkcje drukowania i skanowania. Dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest model MP 2500SP, który oferuje zaawansowane funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz funkcje dystrybucji dokumentów, jak również opcjonalny faks. Bezproblemowy, profesjonalny i niedrogi przepływ dokumentów jest teraz w Twoim zasięgu!

### MP 2500

- Standardowo A3 i kopiowanie dwustronne.
- Łatwa w obsłudze i konserwacji.
- Opcjonalna obróbka końcowa dokumentów.
- Standardowo drukowanie dwustronne.

### MP 2500LN

- Standardowo drukowanie sieciowe i skanowanie TWAIN.
- Drukowanie i możliwość skanowania w formacie A3.

### MP 2500SP

- Produktywność wszystko w jednym.
- Zaawansowana dystrybucja i bezpieczeństwo.
- Opcjonalny faks.



# Prawdziwe narzędzie do optymalizacji przepływu dokumentów

Z elastycznym urządzeniem Aficio™MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP otrzymujesz wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnego wykonywania codziennych zadań biurowych. Dzięki połączeniu wielu funkcjonalności ułatwiających przepływ dokumentów te urządzenia oferują dokładnie to, czego potrzebujesz do osiągnięcia swoich celów.



## Wysoka produktywność biurowa

Jesteś gotowy na gwałtowny wzrost produktywności? Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania, Aficio™MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP jest stale dostępna. Z szybkością 25 stron na minutę, Twój wydruk jest gotowy zanim to zauważysz. Dzięki pojemności 1100 arkuszy i dwóm opcjonalnym kasetom na papier po 500 arkuszy, nie tracisz czasu na ciągłe uzupełnianie papieru

## Profesjonalna obsługa papieru


- Oddzielanie wykonanych wydruków i kopii na opcjonalnej jedno-półkowej tacy.
- Łatwe kopiowanie i skanowanie wielostronowych dokumentów, dzięki wygodnemu podajnikowi dokumentów dwustronnych (ARDF) na 50 arkuszy.
- Kopiowanie na grubym papierze do 157 g/m<sup>2</sup>, przy użyciu standardowej tacy ręcznej na 100-arkuszy.
- Automatyczne zszywanie dokumentów, dzięki opcjonalnemu finiszeroowi na 500 arkuszy, z możliwością wybrania różnych pozycji zszywania.
- Nie trzeba zmniejszać dużych oryginałów; można kopiować lub drukować bezpośrednio na formacie A3 (MP 2500LN/MP 2500SP).



## Oszczędne drukowanie dwustronne

Dzięki tworzeniu dokumentów dwustronnych z szybkością drukowania dokumentów jednostronnych, zmniejszasz koszty papieru. Standardowa funkcjonalność drukowania dwustronnego jest jeszcze bardziej efektywna, gdy jest używana razem z opcjonalnym podajnikiem dokumentów dwustronnych (ARDF), do którego można włożyć maksymalnie 50 arkuszy jednostronnych lub dwustronnych oryginałów.





### **Efektywna dystrybucja (MP 2500sp)**

Dystrybucja, organizacja i archiwizacja informacji jest szybka i łatwa, dzięki możliwości skanowania urządzenia MP 2500sp. Możesz wysłać zeskanowane pliki e-mailem lub przesłać je bezpośrednio na swój komputer, do dedykowanego foldera sieciowego, na serwer FTP itp.

### **Inteligentne wysyłanie faksów\***

- Dzięki modemu o szybkości 33,6 Kb/s, możliwe jest szybkie wysyłanie faksów zarówno przy małym jak i dużym obciążeniu urządzenia faksami.
  - Zmniejszenie dystrybucji wydrukowanych faksów, dzięki wysłaniu ich przez sieć lokalną lub przekazywaniu ich na dowolny adres e-mail.
  - Optymalizacja efektywności i przekazywanie faksów do pojedynczych osób lub grup roboczych.
  - Oszczędność czasu i podniesienie jakości wydrukowanego u odbiorcy faksu, dzięki wysłaniu faksów bezpośrednio z twojego komputera (LAN-Fax).
- \* Opcja do modeli MP 2500sp.

### **Zwarta budowa i łatwość obsługi**

Urządzenia MP 2500/MP 2500LN/MP 2500sp zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były maksymalnie przyjazne dla użytkownika. Intuicyjny, oparty na ikonach, panel operacyjny prowadzi użytkownika przez każde zadanie do wykonania. Papier i toner mogą być wymieniane bez straty czasu, dzięki pełnej dostępności od frontu i łatwości obsługi pojemników papieru.

### **Wysoki poziom bezpieczeństwa (MP 2500sp)**

W ostatnich latach bezpieczeństwo informacji stało się najwyższym priorytetem w wielu organizacjach. Dlatego urządzenie Aficio™MP 2500sp zostało wyposażone w potężne środki, które w wystarczający sposób zapewniają bezpieczny dostęp do urządzenia i ochronę wartościowych informacji. Środki te obejmują różne typy funkcji autoryzacji, szyfrowania danych i filtrowania adresów IP.

### **Zaangażowanie w ochronę naszej planety**

- Podobnie jak wszystkie produkty Ricoh, urządzenia Aficio™MP 2500/MP 2500LN/MP 2500sp odzwierciedlają politykę ochrony środowiska naturalnego, dzięki:
- Użyciu nietoksycznych materiałów\*.
- Standardowej funkcji kopiowania dwustronnego, pozwalającej na oszczędzanie papieru.
- Wyjątkowo małemu zużyciu energii.
- Cichej pracy.



Zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej RoHS  
(RoHS: Restriction of Hazardous Substances, Lipiec 2006).

# Zaspokojenie Twoich obecnych i przyszłych potrzeb

Urządzenia Aficio™MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP zostały zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie obsłużyć Twoją komunikację biurową. Te szybkie, urządzenia cyfrowe łączą w sobie wszystkie zalety urządzeń Ricoh: łatwość obsługi i konserwacji, udowodnioną niezawodność i jakość oraz stabilny zwrot poniesionych nakładów. Aby w pełni odpowiedzieć na różne potrzeby, te urządzenia są oferowane w trzech konfiguracjach.

- Produktywność wszystko w jednym.
- Zaawansowana dystrybucja i bezpieczeństwo.
- Łatwa w obsłudze i konserwacji.

## Wybierz inteligentne, wiodące urządzenie kopiujące (MP 2500)

Aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie kopiowania wybierz Aficio™MP 2500. Kiedykolwiek potrzebujesz pojedynczą kopię A4 lub kilka zestawów kopii A3, to urządzenie codziennie szybko wykona tę pracę! Co więcej MP 2500 jest gotowe rozwijać się razem z Twoją firmą. Aby zaspokoić przyszłe potrzeby, urządzenie dostarczane jest z możliwością rozbudowy funkcjonalności, co pozwala zamienić Twoje urządzenie kopiujące w wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne.

## Zwróć uwagę na produktywność (MP 2500LN)

Dodając do wszystkich funkcji kopiowania, modelu MP 2500, urządzenie Ricoh Aficio™MP 2500LN w dalszym ciągu optymalizuje przepływ dokumentów dzięki modułowi drukarka/skaner standardu DDST (Dynamic Data Stream Technology). Organizowanie i archiwizacja informacji jest szybsza i prostsza, ponieważ urządzenie MP 2500LN posiada wygodny i kompletny zestaw funkcji skanowania. Jak to działa? Wyślij zeskanowany dokument bezpośrednio na adres e-mail lub dedykowany folder sieciowy.

## Idź w stronę rozwiązania wszystko w jednym (MP 2500SP)

Najbardziej zaawansowany model linii - Aficio™MP 2500SP pozwala na wykonanie wszystkich zadań biurowych na jednym urządzeniu. Urządzenie to jest w pełni wielofunkcyjne, w standardzie posiada zaawansowane funkcje kopiowania, drukowania i skanowania, jak również szerokie możliwości podłączenia do sieci i doskonałe funkcje zabezpieczeń. W celu uzyskania w pełni profesjonalnej komunikacji w firmie, można dodać opcjonalny zestaw wyrafinowanych funkcji faksu, takich jak: faks internetowy, IP-Fax i LAN-Fax. Ponadto, urządzenie MP 2500SP może być zdalnie monitorowane i zarządzane przez przyjazne użytkownikowi programy narzędziowe, takie jak: SmartDeviceMonitor™ i Web Image Monitor.



## KOPIARKA

<b>Proces kopiowania:</b>	Skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektro-fotograficzne Suchy, dwuskładnikowy toner i zespół nośnika	
<b>Szybkość kopiowania:</b>	25 kopii na minutę	
<b>Rozdzielczość:</b>	600 dpi	
<b>Kopowanie wielokrotne:</b>	Maks. do 999	
<b>Czas nagrzewania:</b>	MP 2500:	Mniej niż 12 sekund
	MP 2500LN:	Mniej niż 15 sekund
	MP 2500SP:	Mniej niż 26 sekund
<b>Czas utrzymania pierwszej kopii:</b>	Mniej niż 6,0 sekund	
<b>Zoom:</b>	50 - 200% (w krokach co 1%)	
<b>Pamięć:</b>	MP 2500:	16 MB
	MP 2500LN:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Pojemność kaset na papier:</b>	Standardowo:	2 kasety x 500-arkuszy
	Maksymalnie:	Taca ręczna na 100-arkuszy 2100 arkuszy
<b>Pojemność tac wyjściowych:</b>	Minimalny:	250 arkuszy
	Maksymalnie:	725 arkuszy
<b>Rozmiar papieru:</b>	A6 - A3	
<b>Gramatura papieru:</b>	1 kasetka na papier:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	2 kasety na papier:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Taca ręczna:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Druk dwustronny:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Drukowanie dwustronne:</b>	Standard	
<b>Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.):</b>	590 x 570 x 610 mm	
<b>Waga:</b>	Mniej niż 55 kg	
<b>Zasilanie:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Zużycie prądu:</b>	Podczas pracy:	Mniej niż 1,45 kW

## ZESPÓŁ DRUKARKI/SKANERA (MP 2500LN/MP 2500SP)

### DRUKARKA

<b>Szybkość drukowania:</b>	25 wydruków na minutę	
<b>Język drukarki/rozdzielczość:</b>	MP 2500LN:	Standardowo: DDST: 600 x 600 dpi Opcjonalnie: PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/ 600 x 600 dpi
	MP 2500SP:	Standardowo: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
<b>Interfejs:</b>	MP 2500LN:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	MP 2500SP:	Standardowo: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcjonalnie:	Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b) Dwukierunkowy IEEE 1284 Bluetooth
<b>Pamięć:</b>	MP 2500LN:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Protokół sieciowy:</b>	MP 2500LN:	TCP/IP, IPP
	MP 2500SP:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
<b>Obsługiwane środowiska:</b>	MP 2500LN:	Windows® 98/2000/Me/XP/ Server 2003
	MP 2500SP:	Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003

## SKANER

<b>Rozdzielczość:</b>	Maksymalnie 600 dpi
<b>Rozmiar oryginału:</b>	Maksymalnie A3
<b>Formaty wyjściowe:</b>	PDF/JPEG/TIFF
<b>Dołączone sterowniki<sup>1</sup>:</b>	TWAIN sieciowy
<b>Skanowanie do e-maila<sup>1</sup>:</b>	SMTP, TCP/IP
<b>Ilość adresów odbiorców<sup>1</sup>:</b>	Maksymalnie 100 na zadanie
<b>Ilość zapisanych adresów<sup>1</sup>:</b>	Maksymalnie 150
<b>Książka adresowa<sup>1</sup>:</b>	przez LDAP
<b>Skanowanie do folderu<sup>1</sup>:</b>	przez protokół SMB, FTP lub NCP
<b>Ilość docelowych folderów<sup>1</sup>:</b>	Maksymalnie 32 foldery na zadanie

## OPROGRAMOWANIE

- SmartDeviceMonitor™1
- Web SmartDeviceMonitor™2
- DeskTopBinder Lite™2
- Web Image Monitor
- Usługi @Remote

## FAKSA (OPCJA DO MODELU MP 2500/MP 2500SP)

<b>Sieć:</b>	PSTN, PBX
<b>Kompatybilność:</b>	ITU-Y (CCITT) G3, T.37, T.38
<b>Szybkość modemu:</b>	Maksymalnie 33,6 Kb/s
<b>Rozdzielczość:</b>	200 x 100/200 dpi
<b>Metoda kompresji:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Szybkość skanowania:</b>	0,8 sekundy (200 x 200 dpi, A4, SEF)
<b>Pojemność pamięci:</b>	4 MB
<b>Kopia zapasowa pamięci:</b>	Tak

## INNE OPCJE

- Pokrywa szyby ekspozycyjnej
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych na 50-arkuszy (ARDF)<sup>3</sup>
- Kasety na papier 2 x 500-arkuszy
- Jedno-półkowa taca
- Finisz na 500-arkuszy
- Zespół łącznika
- Zespół drukarki
- Interfejs licznika

<sup>1</sup> Tylko dla MP 2500SP

<sup>2</sup> Dołączone do zespołu drukarki/skanera.

<sup>3</sup> Standard w MP 2500SP

O dostępność poszczególnych modeli, opcji i oprogramowania proszę pytać lokalnego przedstawiciela Ricoh



Certyfikat ISO9001: 2000  
Certyfikat ISO14001

Firma Ricoh zaprojektowała ten produkt tak, aby spełniał wytyczne programu EC ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej.

Ricoh przyczynia się do ochrony drogocennych zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska papierze: 50% powtórnie przetworzonych włókien, 50% bezchlorowej bielonej masy celulozowej.

This product complies with EU RoHS directive (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, July 2006).

Wszystkie znaki towarowe i/lub nazwy produktów są markami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w tej broszurze.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC  
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, jej zawartość i/lub układ nie mogą być zmieniane, modyfikowane, kopiowane w całości lub w części, ani nie mogą być wykorzystane przez inne firmy w innych celach bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez Ricoh Europe PLC

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

# RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa  
Tel.: +48-(0)22-6081555  
Fax: +48-(0)22-6081580  
<http://www.ricoh.com.pl>  
E-Mail: [ricoh@ricoh.com.pl](mailto:ricoh@ricoh.com.pl)

