

RICOH

Wielkie możliwości pracy
zarówno w kolorze jak
i w trybie monochromatycznym



Aficio™ MP C2000/MP C2500/MP C3000

Stwórz dokumenty czarno-białe i kolorowe z oszałamiającym wykończeniem

Zaspokojenie wszelkich potrzeb w komunikacji biurowej.

W dzisiejszym, chaotycznym środowisku biurowym znalezienie przewagi konkurencyjnej nie jest prostym zadaniem. Jako, że pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, kolor staje się narzędziem pokazania profesjonalizmu w biznesie. Dodaj go w swoich dokumentach biznesowych i od razu ciesz się z korzyści, jakie takie działanie przynosi!. Kolor zwiększa zaangażowanie, przyciąga uwagę i szybciej przekonuje; idealnie nadaje się do użycia w tworzeniu ofert, formularzy czy faktur. Stworzone, aby służyć ci pomocą w osiągnięciu celu urządzenia Ricoh MP C2000/MP C2500/MP C3000 oferują szeroki wachlarz możliwości, które wspierają twoją kreatywność i wydajność. Zrewolucjonizują Twój wizerunek biznesowy. Możesz teraz dostarczyć swoim klientom wysokiej jakości przygotowane i wykończone dokumenty również w kolorze. To wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wspaniałe rezultaty oraz sukces w biznesie, który jest ich nieodłączną częścią.

- Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu.
- Wysoka jakość wydruku monochromatycznego i kolorowego z prędkością 20/25/30 stron na minutę.
- Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi.
- Zaawansowane możliwości funkcji faksowania i dystrybucji.
- Wyjątkowa obróbka dokumentów i możliwości obróbki końcowej.



System stworzony dla Ciebie

Spraw, aby skomplikowane zadanie stało się proste


Stworzone, aby uprościć Twoją codzienną pracę, urządzenia MP C2000/MP C2500/MP C3000 pozwolą ci na kreowanie z dużą łatwością, najwyższej jakości dokumentów. Nie potrzebujesz żadnych technicznych umiejętności! Zaawansowany, kolorowy panel dotykowy LCD oferuje ci:

- Możliwość pokazania tylko najczęściej używanych przez ciebie funkcji.
- Podgląd funkcjonalności, co zapewnia optymalne wykorzystanie i zwiększoną dokładność.
- Krystalicznie przejrzysty obraz, który wyświetla tekst i obraz z taką samą ostrością, jaką możesz uzyskać na monitorze twojego komputera.
- Animowany przewodnik, który pomaga w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.



Ciągła praca

Dzięki całkowitej pojemności papieru wynoszącej 3200 arkuszy przerwy wynikające z konieczności uzupełnienia papieru są ograniczone do minimum. System ma możliwość przełączenia poboru papieru z innej kasety załadowanej tym samym nośnikiem (gramatura i format papieru), w sytuacji, gdy z obecnie używanej zużyte zostaną ostatnie kartki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz kontynuować pracę bez zbędnych przestoju.



SR3010

SR790

SR3000

Ekspert w obróbce końcowej dokumentów

Po co korzystać z drogiej usług firm zewnętrznych, jeśli możesz stworzyć profesjonalnie wykończone dokumenty we własnym biurze? Urządzenia MP C2000/MP C2500/MP C3000 oferują pełną gamę możliwości, które sprostają takim Twoim wymaganiom jak: zszywanie, dziurkowanie sortowanie do 500 kartek i do 1000 kartek przy użyciu finiszera. Finiszier broszurujący pozwala stworzyć atrakcyjne materiały do celów sprzedaży, szkoleń czy prezentacji.



550 arkuszy

550 arkuszy



Imponujący kolor

W znaczący sposób popraw Swój biznesowy wizerunek korzystając z dużego wpływu, jaki ma na to kolor w Twoich dokumentach. Kolor pozostawia niezapomniane wrażenie! Ponadto, Twoje dokumenty staną się bardziej interesujące i przejrzyste. Urządzenia MP C2000/MP C2500/MP C3000 dają Ci pewność uzyskania najlepszej jakości, odtworzenia detali i ostrości obrazu. W przypadku specyficznych zastosowań wymagających użycia np. grubego papieru, takich jak karty Menu, okładki itp. istnieje możliwość użycia papieru o gramaturze do 256 g/m² w podajniku ręcznym. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko chcesz zwiększyć efektywność swojej komunikacji biznesowej!



Nasza Ziemia, Nasze Jutro

Podobnie jak wszystkie inne produkty Ricoh, Aficio™MP C2000/MP C2500/MP C3000 są odzwierciedleniem zaangażowania Ricoh w zakresie ochrony środowiska poprzez używanie do konstrukcji urządzeń materiałów nietoksycznych*, ograniczenie produkcji ozonu oraz poziomu hałasu, jak również zmniejszenie zużycia energii do produkcji tonera.

* Zgodne z dyrektywą europejską EU RoHS (RoHS: Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych, obowiązująca od czerwca 2006).

Wzmocnij swoje zasoby biurowe o najnowszą technologię

Wykorzystaj narzędzia elektroniczne do edycji, dystrybucji i zarządzania informacjami, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i koszty. Zamiast zapelniać półki i segregatory:

- Zamień swoje dokumenty na formę cyfrową i zachowaj je na serwerze dokumentów.
- Roześlij dokumenty wykorzystując skanowanie na adres e-mail lub do zdefiniowanego folderu.
- Uniknij przeciążania sieci i wysyłania ciężkich załączników e-mail, wysyłając e-maile zawierające adres URL.

Najbardziej wydajne urządzenie wielofunkcyjne

Nie ważne czy potrzebujesz cyfrowej koparki, drukarki, skanera, czy też w pełni wyposażonego urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością faksowania i obróbki końcowej dokumentów, MP C2000/MP C2500/MP C3000 może zostać dopasowany tak, aby w jak najlepszy sposób sprostać Twoim potrzebom. W szczególności możesz tworzyć wszystkie Swoje dokumenty dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu o zwartej konstrukcji: efektywnie kosztowo i ograniczając wymagania, co do wykorzystanej powierzchni. System ten nagrzewa się w ciągu 45 sekund, a Twój pierwszy monochromatyczny wydruk uzyskasz już w 6,7 sekundy*. Wydruki kolorowe są generowane z tą samą prędkością, co monochromatyczne: 30 stron na minutę (20 stron na minutę dla modelu MP C2000, 25 stron na minutę dla modelu MP C2500). Jeśli chodzi o prędkość nigdy nie musisz iść na kompromis!

* Wydruk pełnokolorowy: 9,7 sekundy

Bezpieczeństwo dostępu i informacji

Zabezpiecz Swoją firmę przed zagrożeniami związanymi z wyciekami informacji, poprzez wykorzystanie funkcji autoryzacji dostępu, nadpisanie danych czasowych i ochronę przed nieautoryzowanym kopiowaniem:

- Zaawansowane ograniczenia dostępu:
Autoryzacja Windows® i ograniczenie korzystania z opcji koloru.
- Zabezpieczenie przed szpiegostwem przemysłowym i wyciekami informacji:
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych.
- Znak wodny dla zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem.



Embedded Software Architecture™

Korzystając z Embedded Software Architecture™, innowacyjnej platformy oprogramowania Java™ (J2ME™), możesz stworzyć dostosowane do Swoich potrzeb aplikacje do obróbki Twoich dokumentów i organizacji ich przepływu. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie www.ricoh-developer.com.



Dystrybucja zeskanowanych dokumentów jest prosta: możesz je archiwizować w Serwerze Dokumentów urządzenia, wysłać je pod dowolny adres mailowy lub bezpośrednio do wybranego folderu w sieci.

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Laserowa wiązka skanująca i drukowanie elektro-fotograficzne		
Prędkość kopiowania:	MP C2000:		
	Czarno-białe/kolor:	20 kopii na minutę ¹	
	MP C2500:		
	Czarno-białe/kolor:	25 kopii na minutę ¹	
	MP C3000:		
	Czarno-białe/kolor:	30 kopii na minutę ¹	
Rozdzielczość:	600 dpi		
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii		
Czas nagrzewania:	Mniej niż 45 sekund		
Czas uzyskania pierwszej kopii/wydruku:	Czarno-białe:	6,7 sekundy	
	Kolor:	9,7 sekundy	
Zoom:	25 - 400% (co 1%)		
Pamięć:	Standardowa:	1.024 MB + 40 GB Twardy dysk	
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowa:	2 x 550-arkuszy	
		1 x 100-arkuszy podajnik ręczny	
	Maksymalna:	3.200 arkuszy	
Pojemność wyjściowa:	Maksymalna: 1.500 arkuszy		
Format papieru:	A6 - A3		
Gramatura papieru:	Kasety na papier:	60 - 216 g/m ²	
	Taca ręczna:	60 - 256 g/m ²	
	Taca kopiowania dwustronnego:	64 - 169 g/m ²	
Wymiary (S x G x W):	650 x 659 x 740 mm		
Waga:	Mniej niż 120 kg (z ARDF)		
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Pobór mocy:	Tryb operacyjny:	Maksymalnie 1,5 kW	
	Tryb oszczędzania energii:	Mniej niż 99 W	
	Tryb Automatycznego wyłączenia:	Mniej niż 8 W	

DRUKARKA

Prędkość drukowania:	MP C2000:		
	Czarno-białe/kolor:	20 wydruków na minutę	
	MP C2500:		
	Czarno-białe/kolor:	25 wydruków na minutę	
	MP C3000:		
	Czarno-białe/kolor:	30 wydruków na minutę	
Język drukarki:	Standardowo:	PCL5c, PCL6, RPCS™	
	Opcjonalnie:	Adobe® PostScript® 3™	
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi (odpowiednik)		
Interfejsy:	Standardowo:	USB 2.0	
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	Opcjonalnie:	Dwukierunkowy IEEE 1284	
		FireWire (IEEE 1394)	
		Interfejs bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)	
		Bluetooth	
		USB Host I/F	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk		
Współpraca z:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista		
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5		
	UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10		
	HP-UX 10.x/11.x/11i/11iv2		
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0		
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise		
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3		
	Macintosh wersja 8.6 lub późniejsza (OS X Classic)		
	Macintosh X v10.1 lub późniejsza (tryb natywny)		
	IBM® System i5™ HPT		
	SAP® R/3®		
	NDPS Gateway		
	AS/400® using OS/400 Host Print Transform		

SKANER

Prędkość skanowania:	Maksymalna 50 oryginałów na minutę (MH, A4)
Rozdzielczość:	Maksymalna 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN czarno-białe, skala odcieni szarości)
Format oryginału:	A5 - A3
Formaty wyjściowe:	PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF
Wbudowane sterowniki:	TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-maila:	SMTP (Opcjonalnie z autoryzacją POP)
Adresy odbiorców:	Maksymalnie 500 na pracę
Ilość adresów zapisanych:	Maksymalnie 2.000
Książka adresowa:	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu:	Przez SMB lub protokół FTP (zabezpieczenie hasłem)
Odbiorcy:	Maksymalnie 50 folderów/pracę

OPROGRAMOWANIE

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite

FAKS (OPCJA)

Sieć:	PSTN, PBX
Zgodność:	ITU-T (CCITT) G3,ITU-T (T.37) Internet faks ITU-T (T.38) IP faks
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kb/s
Rozdzielczość:	Standardowa/podwyższona: 200 x 100/200 dpi Maksymalna: 400 x 400 dpi (opcja)
Metody kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania:	0,40 sekundy (A4, LEF, standardowa/ podwyższona rozdzielczość)
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak

INNE OPJCE

- Pokrywa oryginałów
- Automatyycznie Odwracający Podajnik Dokumentów na 50 arkuszy
- Kasety na papier (2 x 550 arkuszy)
- LCT na 2.000 arkuszy
- Finisz na 500 arkuszy
- Finisz wielotacowy na 1.000 arkuszy
- Finisz broszurujący na 1.000 arkuszy
- Dziurkacz
- Taca sortująca z przesunięciem
- dodatkowa taca faksu, łącznik do finiszera
- Adobe® PostScript® 3™
- Port dwukierunkowy IEEE 1284
- FireWire (IEEE 1394)
- Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- USB Host I/F
- Karta do bezpośredniego wydruku z aparatu cyfrowego
- Dodatkowa linia G3
- Pamięć SAF
- Moduł bezpiecznego nadpisywania danych
- Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem
- Profesjonalne oprogramowanie

1 Jednostronnie.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.



Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Firma Ricoh zaprojektowała ten produkt tak, aby spełniał wytyczne programu EC ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej.

Ricoh przyczynia się do ochrony drogocennych zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska papierze: 50% powtórnie przetworzonych włókien, 50% bezchlorowej bielonej masy celulozowej.

Produkt zgodny jest z dyrektywą europejską EU RoHS (RoHS: ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006).

Wszystkie znaki towarowe i/lub nazwy produktów są markami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w tej broszurze.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, jej zawartość i/lub układ nie mogą być zmieniane, modyfikowane, kopiowane w całości lub w części, ani nie mogą być wykorzystane przez inne firmy w innych celach bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez Ricoh Europe PLC

www.ricoh-europe.com

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
<http://www.ricoh.com.pl>
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

