



## Szerokoformatowe centrum dokumentowe




# Duża wydajność, niewielkie rozmiary

MP W2401/MP W3601 to szerokoformatowe urządzenia w kompaktowej obudowie. Za ich pomocą możesz w bezpieczny sposób kopiować, skanować, dystrybuować i archiwizować dokumenty. Najwyższej klasy opcjonalny kolorowy skaner i prędkość drukowania do 6,4 stron na minutę w formacie A1 (MP W3601) zapewnią wzrost wydajności w biurze. Urządzenia te obsługują różnego rodzaju formaty papieru od A4 do A0: możliwość konfiguracji dwóch roli papieru lub dodatkowej kasety na papier na 250 arkuszy (do A3).



- Małe wymiary urządzenia.
- Opcjonalny kolorowy skaner z różnorodnymi standardowymi funkcjami.
- Łatwość obsługi – dotykowy panel LCD.
- Najnowsze standardy zabezpieczeń.
- Wysoka produktywność: 4,4/6,4 kopii na minutę (A1) i 2,4/3,4 kopii na minutę (A0).

## Popraw pracę w szerokim formacie



### OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Urządzenia Aficio™ MP W2401/MP W3601 zajmują zaskakująco mało miejsca. Nie ma potrzeby instalacji w oddzielnym pomieszczeniu, dzięki czemu oszczędza się przestrzeń biurową. Są to najmniejsze urządzenia w swojej klasie.



### SKANOWANIE, DYSTRYBUCJA, WSPÓLDZIELENIE

Wbudowany opcjonalny kolorowy skaner gwarantuje zwiększoną wydajność. Urządzenia te dają możliwość edycji szerokoformatowych rysunków w kolorze: dodawanie komentarzy, skanowanie i elektroniczna dystrybucja przez e-mail, foldery sieciowe lub adres URL. Dzięki urządzeniom MP W2401/MP W3601 masz możliwość podglądu zeskanowanych dokumentów przed ich transmisją. Dokumenty skanowane są w najwyższej rozdzielczości 600 dpi, można je zapisać na karcie pamięci SD/USB.



### PROSTA OBSŁUGA

Jeśli już korzystasz z innych urządzeń firmy Ricoh, obsługa tych urządzeń nie będzie dla Ciebie problemem. Kolorowy 8,5 calowy panel dotykowy LCD umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji. Komunikaty są przejrzyste i czytelne, a logowanie/wylogowanie za pomocą dedykowanych przycisków umożliwia szybką autoryzację użytkownika. Dokumenty można przeglądać na ekranie LCD urządzenia w postaci kolorowych miniatur. Uproszczony panel użytkownika wykorzystuje mniej przycisków oraz powiększoną czcionkę, umożliwia osobom słabo widzącym bezproblemowe korzystanie z tych urządzeń. Dzięki temu, że urządzenia obsługują 18 języków stają się jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika.



## BEZPIECZEŃSTWO

Idąc naprzeciw wymaganiom klientów obydwa urządzenia korzystają z najnowszych systemów zabezpieczeń. Obsługują standardy bezpieczeństwa IEEE 802.11 WEP i WPA/ WPA2 (IEEE 802.11i). WPA/WPA2 jest specyfikacją zabezpieczeń Wi-Fi wprowadzoną przez Wi-Fi Alliance. Zapewniają najwyższy poziom ochrony dla dużych i małych przedsiębiorstw. Dane są chronione, a dostęp do sieci mają tylko upoważnieni użytkownicy.

## MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ

Gdy konieczna jest wymiana tonera lub gdy urządzenie wymaga innej interwencji, np. przy zacięciu papieru, animowane instrukcje na panelu dotykowym prowadzą użytkownika krok po kroku. Mechanizm usuwania zaciętego papieru jest równie prosty w obsłudze. Boczne prowadnice pozwalają w łatwy sposób umieszczać papier w dolnej kasiecie.



## PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Firma Ricoh pomaga obniżyć negatywne oddziaływanie na środowisko w Twoim biurze, jak również obniżyć koszty. Urządzenia Aficio MP W2401/MP W3601 mają przyjazne dla środowiska, zmniejszające koszty funkcje, krótki czas nagrzewania (mniejszy niż 120 sekund), zwiększoną wydajność tonera i niski pobór mocy. Są także zgodne z wymogami RoHS. Ponadto, produkty firmy Ricoh są zgodne z wymogami Energy star. Oznacza to, że emitowana jest mniejsza ilość CO<sub>2</sub>, która powstaje podczas produkcji energii potrzebnej do zasilania urządzeń Ricoh.

# Aficio™ MP W2401/MP W3601

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	Drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania:	MP W2401: 2,4/4,4 kopii na minutę (A0-A1) MP W3601: 3,4/6,4 kopii na minutę (A0-A1)
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	Maks. do 99
Czas nagrzewania:	Mniej niż 2 minuty
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Mniej niż 21 sekund (A1)
Pomniejszenie/powiększenie:	4R/4E
Zoom:	25 - 400% (w 0,1% krokach)
Pamięć:	1024 MB + 160 GB dysk twardy
Pojemność wejściowa papieru:	1-arkuszowa taca ręczna Podajnik 2 roli (opcja) 250-arkuszowa kasetka na papier (opcja)
Pojemność wyjściowa papieru:	Góra: 50 arkuszy A1 (papier zwykły) Dół: 40 arkuszy A0 (papier zwykły)
Rozmiar papieru:	Minimalnie: 210 x 210 mm Maksymalnie: 914 x 15000 mm
Gramatura papieru:	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	1080 x 637 x 580 mm
Waga:	Mniej niż 107 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	Mniej niż 1,84 kW

## DRUKARKA TYP W3601 (OPCJA)

Typ kontrolera:	Wbudowany
Prędkość drukowania:	MP W2401: 2,4/4,4 wydruków na minutę (A0/A1) MP W3601: 3,4/6,4 wydruków na minutę (A0/A1)
Rozdzielczość drukarki:	Maksymalnie: 600 dpi
Format wydruku:	Minimalnie: 210 x 257 mm Maksymalnie: 914 x 15000 mm
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPX/SPX (Dostępne automatyczne przełączanie)
Obsługiwane formaty plików:	HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe® PostScript® 3™
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 lub nowsza)
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 Opcja: Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet

## SKANER TYP W3601 (OPCJA)

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 80 mm na sekundę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi)
Rozmiar oryginału:	Maksymalnie 914 x 15000 mm
Formaty wyjściowe:	PDF/TIFF
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTP, TCP/IP
Adresy odbiorców:	Maksymalnie 100 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców:	Maksymalnie 150
Książka adresowa:	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu:	Przez SMB, FTP lub protokół NCP
Miejsce docelowe:	Maksymalnie 50 folderów na zadanie
Skanowanie do pliku PDF:	Standardowo

## INNE OPCJE

Podajnik 2 roli, 250-arkuszowa kasetka na papier (maks. do A3), Stolik, Taca oryginałów, Uchwyt na papier, Tyłny odbiornik papieru, Konwerter formatów pliku, Przeglądarka, Gniazdo USB2.0/SD, Wireless LAN

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

# RICOH



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt